

義大醫療 醫訊



2025年12月出刊

21卷
04期

E-DA HEALTHCARE

No. 119

義大大昌醫院專刊

- ◆ 洗腎瘻管阻塞重建治療中心
- ◆ 下肢動脈阻塞導管治療中心
- ◆ 義大大昌醫院PAC特色介紹
- ◆ 義大大昌醫院神經外科特色介紹
- ◆ 義大大昌醫院醫學影像科特色介紹



作者撰寫之文章以衛教為目的，文章內容在任何情況下，皆不能代替專業醫師對個別患者狀況的意見。

03. 關於這一期

張基昌 院長

04. 義大大昌醫院特色醫療 洗腎瘻管阻塞重建治療中心

心臟內科 賴奇正醫師

06. 義大大昌醫院特色醫療 下肢動脈阻塞導管治療中心

心臟內科 黃柏森醫師

09. 義大大昌醫院血液腫瘤科特色介紹

血液腫瘤科 廖浚凱科主任

12. 義大大昌醫院PAC特色介紹

個案管理組 程淑芬個案管理師

16. 義大大昌醫院婦產科特色介紹

婦產科 朱麗靜醫師

19. 守護孩子健康每一步

義大大昌醫院小兒科特色介紹

小兒科 郭和寶醫師

21. 義大大昌醫院一般外科 乳房外科特色介紹

一般外科 蔡坤璋科主任

23. 揭開神經外科的魅力面紗

神經外科 朱劭昂科主任

26. 義大大昌醫院胸腔內科簡介

呼吸胸腔科 吳宗儒科主任

29. 義大大昌醫院醫學影像科特色介紹

影像醫學科 李懿蒼科主任、
林幸元副技術主任、林欣儀組長

33. 義大大昌醫院神經科特色介紹

神經科 王貞婷科主任

**37. 義大醫院、義大癌治療醫院
社區醫療剪影**

**42. 義大大昌醫院社區醫療
活動預告**

39. 義大大昌醫院社區醫療剪影

43. 感恩的心

**41. 義大醫院、義大癌治療醫院
社區醫療活動預告**

45. 愛心捐款

義大醫療醫訊

www.edah.org.tw/journal

發行人／杜元坤

總編輯／楊生滄

副總編輯／洪誌隆

執行秘書／林季緯

出版所／義大醫療

高雄市燕巢區角宿里義大路1號

取消/訂閱：07-6150011轉1667(服務台)

編輯委員／(依姓氏筆畫排列)

李蕙鳴、宣錦峰、洪士元、孫灼均、
梁正隆、許家彰、許苑齡、郭富珍、
陳素婷、陳輝墉、黃明賢、楊士階、
趙頌慈、蔡金川、鄭雅文、蕭隆城、
蘇有村、饒坤銘

本期召集人／張基昌

本期執行編輯／孫灼均

編輯／許珮甄

掛號專線(週一~週五07:30~16:30、週六07:30~11:30)

癌治療醫院：07-6150022 義大大昌醫院：07-559-6111

義大醫院：07-6150011

義大貝思諾護理之家服務電話：07-5596188(每日08:00~20:00)

義大護理之家服務電話：07-6150288(週一~週五08:30~17:00、週六08:00~12:00)

義大產後護理之家服務電話：07-6150266(每日09:00~19:30)

關於這一期

義大大昌醫院／張基昌院長

義大大昌醫院始終秉持「以病人為中心」的理念，持續精進醫療專業與服務品質。本期專刊內容，除呈現本院各科部的特色與進展，也收錄了近期社區健康活動的紀錄與剪影，讓讀者更全面了解我們的努力與用心。



↑ 張基昌 院長

在醫療專業方面，本期專刊特別介紹了多項重點特色中心與科別發展。洗腎瘻管阻塞重建治療中心與下肢動脈阻塞導管治療中心，展現本院在血管通路及周邊血管疾病治療的專業與經驗；血液腫瘤科、PAC、術後加速康復照護、復健科、婦產科、小兒科、一般外科（乳房外科）、神經外科、呼吸胸腔科、醫學影像科與神經科等特色介紹，則展現出各專科團隊的臨床實力與照護亮點。這些努力不僅體現在技術的精進，更反映出跨團隊協作的成果，讓病人在診斷、治療與康復的每一階段都能獲得最完善的照護。

本院同時重視人文關懷與社區連結。「感恩的心」專欄提醒我們，醫療不僅是技術，更是一份溫暖的陪伴。本期也收錄了9至10月義大與義大癌治療團隊舉辦的四場社區活動，以及大昌社區的四場健康推廣活動，藉由文字與影像，記錄醫院在社區推廣健康知識、關懷民眾的努力與活力。同時，我們也預告了12月的活動，期待與更多民眾相聚，共同守護健康。

近期本院團隊前往美國南佛羅裡達大學（USF）與坦帕總醫院（TGH）參訪交流，對方以先進的醫學模擬訓練與智慧醫療系統聞名。透過參觀醫學學習與模擬中心、醫療照護協調中心等設施，我們深刻感受到國際醫療在臨床教育、人工智慧應用與資源整合上的前瞻發展。這次的經驗，為我們未來在醫療教學、臨床創新與國際合作提供了寶貴啟發，也將成為義大醫療體系持續精進的重要推力。

醫院的成長，仰賴專業團隊的努力與社區民眾的支持。本期專刊正是我們耕耘的縮影，透過文字與影像，呈現義大大昌醫院在醫療專業、病人照護與社區服務上的堅持。我們相信，唯有專業與人文並重，才能實現「以人為本、以愛為源」的核心價值。誠摯期盼本期專刊能讓您更認識義大大昌醫院，也邀請您與我們一同守護社區的健康與幸福。

義大大昌醫院特色醫療

洗腎瘻管阻塞重建治療中心

義大大昌醫院心臟內科／賴奇正醫師

本院(義大大昌醫院)有多個特色醫療中心，其中之一是洗腎瘻管阻塞重建治療中心，以跨科部專家組成專業團隊，並以心臟內外科團隊為核心，提供洗腎瘻管照護的特色專業醫療服務。本文內容將分別簡介本重建治療中心，洗腎動靜脈瘻管管路，瘻管管路的狹窄和異常，瘻管成型術治療等四大主題，深切期望本中心可以嘉惠更多洗腎民眾。



↑ 賴奇正 主治醫師

一、簡介本院洗腎瘻管阻塞重建中心

本重建治療中心由跨科部和領域的專業團隊所組成，核心成員包括義大大昌醫院內科部副部長兼心臟內科主任宣錦峰醫師，帶領心臟內科多位瘻管成型術經驗豐富的醫師，有賴奇正醫師，張倍豪醫師和黃柏森醫師等；也包括腎臟內科紀伯叡主任、心臟外科蘇恆主任、急診科李國新主任以及他們的團隊等等。本中心的這些專家都在瘻管照護、瘻管重建或瘻管成型術等臨床領域學有專精，總共發表近十篇相關領域的學術研究論文，多數與提升瘻管照護的方法和優化臨床處置的技術有關，皆刊載於國內外的知名期刊，本組也依據這些研究結果，精進本中心的瘻管照護與成型術品質。

另外，本團隊成員也包括訓練有素的專業放射師和技術人員等，該成員成立 LINE 瘻管照護群組，並與數十家洗腎中心和醫院共同合作，將瘻管照護人員和腎友等都納入群組中，可以及時聯繫和溝通，並提供優質的回應和服務。再則，瘻管成型術在本院新建的心導管室執行，並利用新穎的雙向導管機器攝影設備，輔以過往的關於管路壓力動態變化的臨床研究結果，證實可以顯著地降低腎友暴露的放射線劑量和顯影劑劑量，也可以減少處置的時間。這樣的模式能讓瘻管成型術既快速、有效、又安全，也讓腎友們更安心。

台灣末期腎衰竭患者大部分會接受洗腎治療，目前台灣約有 9 萬名腎友，而且大部

分經由動靜脈瘻管來執行洗腎治療。洗腎病患分佈於台灣南部相較更多，高雄地區對瘻管成型術需求也相對較多。當部分腎友面臨到瘻管管路狹窄和異常時，可以透過各類管道聯繫本重建置療中心，並可安排適當時間來院檢查。腎友會被安排時間至本院急診處報到，並由專人帶領到心導管室準備，經由本中心專業醫師評估後，會先進行瘻管管路血管攝影檢查，以確認瘻管管路是否有顯著狹窄或阻塞病灶。檢查若有顯著病灶，接著就會以瘻管成型術來處置，一般以氣球擴張術撐開狹窄血管段落，少數會依臨床狀況和健保給付條件置放血管支架，目的是恢復瘻管的洗腎功能，預防瘻管的失能，甚至可以延長瘻管的使用時間。

二、簡介洗腎瘻管管路

洗腎動靜脈瘻管一般分為自體瘻管與人工瘻管兩類，血管外科醫師會優先考慮重建自體瘻管，因為整體來看，自體瘻管相較人工瘻管，一般使用年限較長，也有較少的狹窄和血栓事件。另一方面，因為重建接合動靜脈的位置有限，本中心的專業團隊，會竭盡臨床所能如瘻管成型術，來挽救和維持瘻管的功能，並儘量保留上肢潛在位置供後續重建接合之用。

三、簡介洗腎瘻管管路狹窄與功能異常

大部分腎友會接受手術接合動靜脈瘻管，接合動脈的靜脈已非正常的靜脈生理情境，靜脈將長期承受高血流的衝擊和較高的血壓，尤其在接近動靜脈接合處。因此，特定的靜脈血管段落會容易產生狹窄和阻塞，嚴重時會造成瘻管洗腎功能的異常，例如靜脈壓力上升、止血困難、血流量不足、完全阻塞、手臂腫脹等瘻管異常狀況。腎友可以掛號大昌醫院心臟內科門診，來諮詢相關問題。

四、簡介洗腎瘻管成型術治療

本院為了提供更優質的瘻管照護和瘻管成型術等，成立本重建治療中心，透過跨科部各領域的專家合作，提升照護與技術品質。近期本中心瘻管成型術的質與量，都有明顯的提升。瘻管成型術主要的目的是要恢復瘻管透析的功能，甚至可以延長瘻管的使用時間。瘻管成型術的處置時間，狹窄型態一般約需30分鐘，阻塞型態一般約需30分鐘到60分鐘。

若有需要我們提供治療的洗腎診所及病患，可以掃描以下QR code 我們會有專人聯絡。




義大大昌醫院特色醫療

下肢動脈阻塞治療中心

義大大昌醫院心臟內科／黃柏森醫師

周邊血管疾病讓患者出現脈搏減弱、手腳發麻、四肢冰冷、下半身疼痛、知覺感受異常等現象，若患者在走動、跑步時，突然出現四肢無力、癱軟等現象，就有可能發生「下肢血管阻塞」疾病，此時若是沒有及時加以正確診斷治療，最壞的狀況有可能會導致組織壞死，面臨永久失雙足的悔恨。



↑ 黃柏森 主治醫師

下肢血管疾病分動脈與靜脈兩種 影響部位不同病徵也不同

過去血管阻塞性疾病被人們認為是老年疾病，但近年來年齡卻有逐步年輕化的現象，原因是現在的年輕人很多長期不運動、習慣久坐、慣性熬夜及嗜吃高油脂食物，導致血液濃稠、循環減緩，提高形成血管粥狀硬化或產生血栓的機率。而周邊血管阻塞最常發生於下肢深層靜脈及下肢動脈，下肢深層靜脈阻塞會導致組織瘀血、肢體嚴重水腫、皮膚潰爛發炎等現象，而下肢動脈阻塞輕者會肢體末梢疼痛、間歇性跛行，重者將導致肢體有傷口、壞疽甚至於截肢。根據資料統計，台灣一年約有八千例截肢手術，其中因動脈阻塞而截肢的約近六千例，而即使做了截肢手術，在住院期間68天內死亡率高達18%，成功出院的一年內也有34%的死亡率。所以我們應該要對此類的疾病更加的認識及做更有效的預防才對。

下肢動脈栓塞難察覺 嚴重者恐截肢

動脈阻塞是指動脈中有「斑塊或血栓」堵住血管，影響了血液的流通，而這類情況常發生於民眾熟知的心或腦血管也就是中風、心肌梗塞和心臟血管阻塞，但在肢體血管也蠻常見，卻往往被輕忽。若雙腳動脈阻塞，常見的症狀初期為下肢發冷、麻木、脫毛，更進一步則有間歇性跛行、疼痛、下肢無力等症狀，嚴重則有傷口、壞疽、截肢問題。由於在冬天氣溫較低的時容易好發，因此這些症狀則會更加明顯。

一般而言，糖尿病、高血壓及高血脂、心血管疾病家族史等皆為動脈阻塞的危險因子。飲食及生活方面，吃飯攝取過多油鹽、喝過多醣類飲料、抽煙、熬夜..等也是重要的幫兇。已罹患這類疾病或問題的民眾必須嚴格控制高血壓、高血脂等健康指標，並積極尋求專業醫師配合，服用預防的藥物，才有可能降低疾病的發生率。但若血管阻塞情況嚴重，無法以藥物控制，就必須採用更積極的治療療程，才有可能控制疾病的惡化。


針對嚴重型動脈血栓阻塞治療方式可分為兩種：

一、外科繞道手術：


取自體血管或人工血管藉由繞道的方式跨過狹窄阻塞的部位，讓血液恢復正常供應。

二、介入導管手術：

使用導管氣球撐開狹窄處，藉以打通血管，必要時放入支架以維持血流。



↑ 大腿>腳底(手術前)



↑ 大腿>腳底(手術後)

為避免日後血管壁發炎或纖維化導致血管壁細胞增生，可考慮使用塗藥氣球/塗藥支架等醫療器材，用以抑制血管壁細胞增生，延緩血管再次阻塞，若是血管鈣化嚴重或斑塊太硬的患者，也可考慮搭配血栓及斑塊旋切導管治療，可有效的將下肢血管壁鈣化的部分磨碎、清除，打通狹窄動脈，讓血流變好。

總結

本院心導管室提供完整的下肢動脈阻塞導管介入治療。透過專業團隊的評估與即時處置，不僅能有效降低截肢風險，也可改善生活品質，減少併發症發生。醫師亦會配合病人病史與危險因子，建議調整飲食習慣、戒菸及規律運動，達到預防與治療並重的效果。唯有早期診斷與積極治療，才能守護雙足健康，維持行動自由與生活自理能力。

義大大昌醫院血液腫瘤科特色介紹

義大大昌醫院血液腫瘤科／廖浚凱科主任

隨著癌症患者人數逐年攀升，政府對癌症相關醫療照護的重視持續加強。為響應此一趨勢，義大大昌醫院於三年前成立血液腫瘤科，致力於為癌症患者提供全面且個別化的診療服務。科室整合胃腸肝膽胰癌、乳癌、泌尿系癌症、肺癌、婦科癌症及血液腫瘤等多專科團隊，依據患者病理分期、身體功能狀況及經濟承受能力，訂定最適切的治療計畫，期望能在各期病程中提供標準化且符合患者需求的醫療照護。

近年來，癌症治療領域呈現快速革新，諸如分子標靶藥物、免疫檢查點抑制劑及高通量基因定序技術等均已廣泛應用於臨床，顯著提升治療成效與患者生存率。義大大昌醫院雖定位為區域醫療機構，憑藉義大醫療體系的整體資源，並借助義大醫院與義大癌症治療醫院專家團隊的駐診支援，提供與醫學中心相當的診療品質與藥物資源。科室設有門診化療注射室及專用化療病房，治療策略涵蓋標準化學治療、標靶治療、免疫療法以及精準癌症基因檢測，力求依據腫瘤分子特性制定個別化治療方案。



▲ 廖浚凱 科主任

血液疾病診療專業能力

血液疾病涵蓋一系列源自造血系統異常的疾病，包括血液、骨髓及淋巴系統相關病理狀態。臨床上，血液疾病多以貧血、出血傾向或反覆感染為主要表徵。依據病理分類，血液疾病可區分為紅血球疾病（如再生不良性貧血）、白血球疾病（如白血病、淋巴瘤）以及血小板及凝血功能異常疾病（如免疫性血小板減少症、多發性骨髓瘤等）。

義大大昌醫院作為高雄地區少數具備完整血液病診療能力之區域醫院，配備五位血液腫瘤專科醫師，且與國內血液腫瘤領域頂尖醫療機構如義大醫院、義大癌治療醫院、台灣大學附設醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中

和紀念醫院及高雄長庚紀念醫院保持緊密合作，透過跨院轉診及醫療資源共享，提供先進之分子檢測、流式細胞術、骨髓活檢及細胞治療服務。科室在免疫性血小板缺乏症（ITP）之診治上尤具專業深度，成為南臺灣重要的治療及研究中心。

免疫性血小板缺乏症（ITP）之臨床特徵與治療現況

免疫性血小板缺乏症（Immune Thrombocytopenic Purpura，ITP）係一種典型自體免疫性疾病，患者體內產生針對血小板之自身抗體，導致血小板破壞及生成減少，血小板計數顯著下降。臨床症狀多呈現為不同大小之瘀斑，主要分佈於四肢，重症者可伴隨牙齦出血、鼻出血、血尿及月經過多等出血表現。嚴重則有腦內自發性出血等危及生命之風險。



↑ 大昌醫院血腫科團隊



↑ 廖浚凱醫師在血腫病人衛教協會演講

現行第一線治療為類固醇藥物，透過免疫抑制機制減少血小板破壞，短期內能有效提升血小板數量。然而，長期使用類固醇會導致體重增加、骨質疏鬆、高血糖、胃潰瘍及典型月亮臉等副作用，嚴重影響患者生活品質。當第一線療法失效或無法耐受時，國際臨床指引建議採用第二線療法，包括血小板生成素受體激動劑（TPO-RA，如Eltrombopag、Romiplostim）、單株抗體療法及脾臟切除術。若上述療法均無效，則考慮使用免疫球蛋白、高劑量免疫抑制劑、男性荷爾蒙或化療藥物等補充性治療。

義大大昌醫院在ITP診療領域具備豐富臨床經驗與先進技術，積極參與相關研究計畫，持續推動診療標準化與創新療法。近年亦與紫斑症協會及隨緣之友會等患者支持組織密切合作，舉辦專業講座及病友關懷活動，提供多面向的心理及社會支持。

未來展望

義大大昌醫院血液腫瘤科將持續強化跨科別合作與多學科整合，推動癌症及血液病精準醫療及基因體學研究，提升診斷精確度及治療成效。未來計畫引入人工智慧輔助診斷及大數據分析技術，優化臨床決策支持系統，提升醫療效率與患者安全。此外，本科室亦將深化病患全人照護理念，強化心理支持、疼痛管理及營養輔導，確保患者在治療過程中獲得全面且高品質的醫療服務。期望通過醫療創新與人文關懷並重的策略，成為南台灣癌症及血液疾病患者最值得信賴的醫療夥伴。



↑ 2024年與台灣髓緣之友會合辦病友分享會，病友反應熱烈



↑ 2023年與中華民國紫斑症病友會合辦病友分享會，病友反應熱烈

義大大昌醫院PAC 特色介紹

義大大昌醫院個案管理組／程淑芬個案管理師

一位40歲的科技業工程師，因出血性腦中風倒臥在租屋處，由急性醫院轉入PAC時由白髮蒼蒼的老父親吃力地將他從輪椅搬到病床。中風讓他失去了生活自理能力，從走一階樓梯、開瓶蓋、滑手機，到如廁、刷牙擠牙膏，全部都需要協助。剛開始，病人與家屬對未來充滿不安，不確定是否一輩子都必須這樣照顧。



↑ 程淑芬 個案管理師

而急性後期整合照護 (Post-acute Care, PAC)，依病人失能程度，在治療黃金期內立即給予積極性之整合性照護，使其恢復功能，減少後續再住院醫療費用、減輕家庭及社會照顧之負擔，義大大昌醫院自2021年3月1日起，設置急性後期整合照護病房，以服務需持續復健照護需求患者。

一、義大大昌醫院PAC計畫簡介


- ◆ 照護模式：住院模式。
- ◆ 收案類別：腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折。
- ◆ 收案條件/住院週數及結案條件：

疾病別	年齡	病況	量表分數	同意書
腦中風	x	急性腦中風30或40天內	整體功能評估 (3-4分)	√
脆弱性骨折	≥18	髖關節、脊椎骨折、膝關節骨折或不穩定骨盆骨折而住院/術後30天內(包括內固定、半髖關節置換術及全髖關節置換術、膝關節置換術)，術後出現功能下降	巴氏量表 (40至70分)	√
創傷性神經損傷	≥18	因創傷性神經損傷造成失能且發病60天內	巴氏量表 (40至70分)	√

01 住院週數	腦中風 3-6週	創傷性神經損傷 3-6週	脆弱性骨折 1-2週
02 可展延週數	腦中風 1-6週 支付上限12週	創傷性神經損傷 1-6週 支付上限12週	脆弱性骨折 1週 支付上限3週
03 結案條件	1.功能顯著進步 2.已不具復建潛能 3.超過PAC照護區間 4.連續兩次評估，未進步或降低者 5.自行中斷 6.死亡 7.病情變化無法繼續PAC		

二、建立快速通關流程

PAC快速通關流程跨院垂直整合轉銜，簡化病人轉入程序，縮短等待時間，減少家屬與醫護人員的行政負擔，提升醫療銜接效率，使病人可及早獲得連續性照護，確保治療不中斷。





↑ 步態行走訓練

在大昌PAC團隊介入後，立即對這位40歲腦中風的科技業工程師進行功能評估，評估內容涵蓋整體功能、基本日常生活功能、吞嚥、進食功能、營養評估、健康相關生活品質、工具性日常生活功能、姿勢控制、平衡功能、步行能力、整體行動功能、心肺耐力、感覺功能評估、認知、知覺功能、職能表現、重返社會能力評估與語言功能等，並制定個人化復健計畫，每天多次的高強度治療涵蓋：移位訓練、肌力強化、上下樓梯、工作需求復能等。每三週進行一次完整性評估，再依病人狀況動態調整復健計畫。

而病人的父親不僅陪伴在旁，更用心學習各種照護與復健技巧，成為兒子復健路上最堅強的夥伴。三個月後，這位年輕病人自己行走出院，並重返職場，重新接手熟悉的工作。父親的憂慮轉化為欣慰，全家人也在這份努力與堅持中，看見新的希望與未來。

這個案例展現了PAC不只是醫療計畫，更是一段病人、家屬與醫療團隊共同奮鬥的旅程。積極的病人動機、家屬的支持，以及團隊緊密合作，讓生命重新回到軌道。

四、服務成效

義大大昌PAC團隊在2021年至2024年共服務303位住院病人與家庭，根據院內統計，接受腦中風PAC的病人整體功能狀態(MRS)由入院時平均為中重度失能(MRS:4)，進步到出院時平均為中度失能(MRS:3)，雖仍需要一些幫忙，但能獨立行



↑ 坐到站訓練、踏階教學

三、跨團隊整合照護特色

PAC 跨團隊整合照護以病人為中心，由各專科醫師、復健科團隊(物理治療師、職能治療師、語言治療師)、個案管理師、營養師、出院準備護理師、社工師等專業共同參與，共同進行全方位功能評估並依據個別需求制定復健計畫，透過每日多次高強度復健與定期團隊會議，動態調整照護目標，在黃金復原期內最大化病人功能恢復。

走不須協助，基本日常生活功能（BI）由入院時的平均40分（嚴重依賴）提升至出院時平均70分（功能獨立），生活自理能力顯著增強。

院內PAC平均收案年齡約69歲，多數PAC病人雖然病情穩定，但在出院時往往仍留有部分功能損傷，對日常生活與自我照護造成限制。為確保醫療照護的延續性，本院PAC病人入院時即主動照會出院準備護理師「從入院即開始的出院準備」，從一開始便全面了解病人的病程、生活功能及家庭支持系統，並同時評估出院後可能面臨的問題與需求，能在出院時得到合宜的資源連結。

五、結語


從病人轉入前跨院垂直整合轉銜，到住院提供跨團隊整合照護，出院後的資源連結，義大大昌醫院PAC提供「從醫院到團隊到家的無縫接軌」完整連續的照護，PAC的成效不僅是一份統計數字，更是映照在每一位病人與家屬臉上重新綻放的笑容，以及那份「可以回家、可以重生」的信心。

義大大昌醫院婦產科特色介紹

義大大昌醫院婦產科／朱麗靜醫師

婦女泌尿的常見問題

妳有咳嗽、打噴嚏、用力就會漏尿？或是頻尿、夜尿、來不及到廁所就漏尿的問題嗎？婦女泌尿學主要處理與女性泌尿系統及骨盆底相關的疾病。由於女性的尿道較短，加上生育、年齡、荷爾蒙變化等因素，常見的問題包括：



↑ 朱麗靜 醫師

1. 尿失禁：最常見的是「壓力性尿失禁」（如咳嗽、大笑或提重物時漏尿），以及「急迫性尿失禁」（突然強烈想尿、來不及上廁所）。
2. 膀胱過動症：頻尿、夜尿、急尿感。
3. 骨盆底鬆弛：子宮或膀胱下垂，導致解尿困難或尿失禁。
4. 反覆泌尿道感染：因構造或功能問題，容易感染。
5. 排尿困難或殘尿感：可能與神經功能或骨盆底支持不足有關。

治療方式

治療會依症狀輕重及病因而異，通常分為保守治療、藥物治療及手術治療：

1. 保守治療

- 生活調整：減少咖啡因、酒精及過量液體攝取，避免便秘。
- 膀胱訓練：透過計劃性排尿，延長兩次排尿的間隔，逐步改善頻尿。
- 骨盆底肌肉訓練（凱格爾運動）：強化括約肌與骨盆底支持結構，特別對壓力性尿失禁有幫助。
- 物理治療：利用電刺激或生理回饋（biofeedback）幫助患者正確使用骨盆底肌群。

2. 藥物治療

- 抗膽鹼藥或 $\beta 3$ 受體促進劑：用於膀胱過動症及急迫性尿失禁。
- 陰道雌激素：適合停經婦女，改善泌尿道萎縮，減少感染與刺激。
- 其他輔助藥物：針對特定症狀或合併疾病調整。

3. 手術與介入治療

- 中段尿道懸吊術（TVT、TOT、MUS）：治療壓力性尿失禁，放置吊帶支撐鬆弛的尿道。
- 膀胱肉毒桿菌注射：降低膀胱收縮，改善急迫性尿失禁。
- 骶神經刺激器：植入電極刺激神經，改善膀胱控制。
- 骨盆底重建手術：處理子宮或膀胱下垂。

主要設備與輔助工具

在婦女泌尿治療中，常見的設備與器材包括：

1. 生理回饋儀器（Biofeedback）

透過感測器監測骨盆底肌肉收縮，讓病人即時看到訓練成果。

2. 陰道雷射

利用雷射能量刺激陰道膠原蛋白增生，幫助改善尿失禁、停經後陰道萎縮乾癢與陰道鬆弛。

3. 膀胱鏡

用於檢查膀胱與尿道結構，或進行治療性操作。

4. 尿路動力學檢查

評估膀胱容量、壓力、尿流速，協助診斷複雜的尿失禁或排尿障礙。

5. 陰道托（Pessary）

一種置入陰道的裝置，用於支撐下垂的子宮或膀胱，減輕症狀並改善排尿。

6. 手術植入器材

包括尿道吊帶（sling）、固定裝置及可調整系統。



↑ 尿路動力檢查室

7. 神經調控設備

如骶神經刺激器，透過植入式電極與控制器，幫助調整膀胱功能。

婦女泌尿常見問題與治療方式如下表

常見困擾	可以怎麼改善？	可能會用到的工具或設備
咳嗽、大笑或提重物時漏尿 (壓力性尿失禁)	◆ 練習「凱格爾運動」，加強骨盆底肌肉 ◆ 做復健或電刺激治療 ◆ 嚴重時可考慮「吊帶手術」	◆ 生理回饋機器（幫你看到肌肉有沒有收好） ◆ 電刺激儀器（幫助肌肉運動） ◆ 陰道雷射 ◆ 手術吊帶
突然想尿、來不及上廁所就漏尿 (急迫性尿失禁／膀胱過動症)	◆ 學習膀胱訓練 ◆ 吃藥控制膀胱收縮 ◆ 打肉毒桿菌到膀胱裡 ◆ 使用神經刺激器	◆ 膀胱鏡（打肉毒桿菌時用） ◆ 神經調控器（像小型的電刺激器，植入體內）
常常想尿、晚上要起來上廁所 (頻尿／夜尿)	◆ 控制水分和咖啡因 ◆ 膀胱訓練 ◆ 藥物治療	◆ 膀胱功能檢查儀器（測容量、壓力）
子宮或膀胱下垂，覺得沉重或排尿不順	◆ 做骨盆底肌運動 ◆ 放置「陰道托」支撐器官 ◆ 嚴重時可做重建手術	◆ 陰道托（像環形支架，放在陰道內支撐器官） ◆ 手術用器材
排尿困難、尿不乾淨	◆ 先做功能檢查找原因 ◆ 再依情況給藥或手術	◆ 尿流速檢查機器 ◆ 膀胱鏡

總結

婦女泌尿的治療範圍廣泛，從生活習慣改善、物理治療，到藥物與手術都有相應方案。義大大昌醫院婦產科，有完善的醫療團隊，從醫師、技術員、護理師，到最新設備的應用不僅用於檢查診斷，也能輔助治療，例如膀胱鏡、尿路動力學檢查與陰道雷射。整體而言，醫師會依照病人的年齡、病史、症狀嚴重度與生活需求，量身訂做治療計畫。

守護孩子健康每一步

義大大昌醫院兒科特色介紹

義大大昌醫院小兒科／郭和寶醫師

孩子的健康，是每一個家庭最重視的事。從新生兒呱呱落地，到青少年逐漸獨立，孩子在成長過程中需要的不只是治療疾病，更是全方位、長期性的健康管理與照護。義大大昌醫院兒科團隊秉持「以孩子為核心、以家庭為夥伴」的理念，提供專業、溫暖且完善的醫療服務，陪伴每位孩子健康長大。



↑ 郭和寶 醫師

幼兒專責醫師制度： 0~3歲的全方位守護

義大大昌醫院率先配合衛生福利部「幼兒專責醫師制度」計畫，針對0~3歲的新生兒與幼兒，提供個人化健康管理服務。除了日常的診斷與治療外，我們更重視預防與早期介入，包含：

◆ 定期健康檢查與發展評估

協助家長追蹤孩子的成長曲線，及早發現發展遲緩或異常狀況。

◆ 衛教與預防保健

針對常見問題如副食品添加、睡眠習慣、口腔保健，提供專業建議。

◆ 提醒疫苗與牙齒塗氟時程

避免家長遺漏孩子重要的健康時程。

◆ 必要時居家訪視

走進家庭，瞭解孩子實際生活狀況，給予更貼近需求的協助。

此制度不僅能照顧幼兒的身體健康，也能及早辨識高風險家庭，及時連結社會與衛政資源，避免兒少受虐或家庭疏忽的憾事發生。

此外，我們也設有青少年親善門診，讓青少年在面對課業壓力、身心轉變或慢性疾病管理時，有一個安心且專業的醫療環境。

專業影像檢查，精準診斷

若孩子出現疑似心臟、腹部、腎臟或腦部疾病，醫師可即時安排高品質超音波檢查，協助釐清病因，讓診斷更精確、治療更有效率。

多領域兒童次專科 打造完整醫療網絡

義大大昌醫院兒科匯聚多位具備次專科專長的醫師，涵蓋：

- ◆ 新生兒醫學
- ◆ 兒童肝膽腸胃
- ◆ 兒童神經
- ◆ 兒童感染
- ◆ 兒童呼吸胸腔
- ◆ 兒童內分泌與新陳代謝
- ◆ 兒童心臟

這樣的團隊配置，讓孩子無論是常見小病，或是罕見、複雜的疾病，都能在同一院區獲得跨領域、專業的醫療照護。

24小時兒科主治醫師待命 安心守護每一刻

新生兒誕生的第一瞬間，以及孩子突發的病況，都需要立即且專業的處置。本院兒科提供24小時主治醫師待命，無論是在產房、新生兒中重度病房，或是

兒童病房，都能及時介入，確保孩子的安全與健康。

第一線評估與完善後送系統

我們深知「時間就是生命」，因此在第一線醫療上，兒科醫師能迅速完成專業評估，並與醫療體系緊密合作，建立完善的後送系統。當孩子需要更高層級的醫療資源時，能快速、安全地轉介，讓治療不中斷。

積極參與社區與衛教推廣

除了院內的醫療服務，義大大昌醫院兒科也積極走進社區，配合政府與地方單位舉辦各類衛教活動，如疫苗宣導、嬰幼兒照護講座、青少年健康講座等。透過親子互動與健康知識推廣，提升民眾對兒童健康議題的認識，幫助更多家庭在日常生活中守護孩子。

孩子的健康，我們最在乎

義大大昌醫院兒科相信，醫療不僅是治療疾病，更是陪伴孩子和家庭走過每一個成長的重要時刻。從新生兒到青少年，我們都在，用專業與愛心，守護孩子的健康未來。

義大大昌醫院兒科，與您一起守護孩子健康每一步。

義大大昌醫院一般外科/乳房外科特色

義大大昌醫院一般外科／蔡坤璋科主任

現今臨床醫療分科眾多，許多民眾聽到「一般外科」常會誤以為就是看「一般」性的外科小毛病，像割割皮下腫瘤之類的，其實「一般外科」的名稱是由英文「General Surgery」翻譯而來（中國大陸翻譯為普通外科），「General」這個字除了是「一般、普通」的意思外，另有一個「將軍」的意思，因此，「一般外科」絕對「不一般」，它是大外科的領頭羊。



↑ 蔡坤璋 科主任

一般外科是所有外科的紮馬步功夫，舉凡基礎的人體生理學、體液平衡、內分泌營養代謝、重大外傷及大手術後的重症照護，癌症病態生理、基礎手術技術、嚴格的外科臨床思路訓練、醫學倫理困境的思辨等，所有的外科專科，都是從一般外科出發。

因為各專科越分越細，目前一般外科的工作範圍包括有肝膽胰脾、胃腸道、後腹腔，甲狀腺、乳房等器官的手術，另外也要負責外傷團隊的運作，重大外傷患者的重症醫療。

義大大昌醫院一般外科最亮眼的特色當屬宋天洲副院長率領的代謝減重團隊，團隊內有一般外科醫師，消化器內科醫師，個案管理師，護理師，營養師，心理師等，會根據個案的狀況為病患實施如飲食習慣指導、運動指導、藥物治療、手術治療、心理諮商、術後追蹤等完整的減重方案，需要手術介入的個案則實施適合個案的手術方法，如腹腔鏡胃縮小手術、腹腔鏡胃繞道手術、腹腔鏡迷你胃繞道手術、腹腔鏡單吻合迴腸雙通道胃繞道手術、腹腔鏡縮胃小腸繞道（曠腸手術）、內視鏡胃袖狀縫合術等。術後我們也重視病患減重後的體態改變，對身體局部不滿意者，可以透過高階醫療儀器、醫美抽脂、玻尿酸或膠原蛋白施打等，作為局部雕塑的輔助方法。

一般外科郭功楷醫師是資深的部定教授，學術地位崇高，在肝膽胰疾病手術的基礎及臨床研究極為傑出，多次獲國內外學術獎項，並出任多項學會要職，在臨床工作上，郭教授專長在肝膽胰的超音波診斷，腹腔鏡肝膽胰手術，對肝癌，膽道結石，膽管癌症，胰臟腫瘤等困難的腹腔手術，均有優秀的成績。

許家源醫師是年輕優秀的中生代醫師，專長為消化道手術，如胃癌，消化性潰瘍出血穿孔、腸道阻塞、急性膽囊炎、各種腹部急症等，並且也是減重手術團隊的一員生力軍。

一般外科主任蔡坤璋專長為乳房疾病的防治，乳癌是全球婦女（含台灣）癌症發生率的第一名，而且新發生的個案數每年都在創新高，現在台灣每年的新增個案都超過一萬五千名患者。乳癌防治首重早期診斷，目前國健署推出40-75歲婦女每兩年，發現疑陽個案都會通知個案回到乳房外科門診進一步複查，有可疑病灶均立即以微創切片診斷，並在最短時間內做出診斷、分期，並為患者提供最佳治療方案建議。

乳房手術在近20年有重大突破，早期乳癌可採乳癌整型手術（Oncoplastic surgery）不僅保留乳房還順便矯正患者原本乳房存在的問題，如下垂、鬆弛、乳房過大、乳房過小、乳頭凹陷等問題，都可以一併解決，對腫瘤過大的乳癌，可以實施先導性化療讓腫瘤縮小後再實施手術。對於必須進行乳房全切除的患者，也可以做一階段立即重建手術，讓患者乳房恢復正常外觀，另外術中電療、腋下淋巴重建等都是本院可以提供的服務。

本著義大醫療體系「作為社區民眾健康靠山」的理念，本院一般外科在手術技術，設備，人才，服務各方面都將自我鞭策不斷精進，期望能成為民眾健康最堅強的靠山。

揭開神經外科的魅力面紗

義大大昌醫院神經外科／朱劭昂科主任

交通便利、硬體新穎，一進入高雄義大大昌醫院就能感受到現代醫療的脈動。

坐落在高雄市三民區的大昌醫院，是義大醫療體系中一顆耀眼的「地區醫院之星」。自2016年營運以來，憑藉著專業、親切、嶄新設施的服務迅速成為當地居民醫療的重要選擇。現代裝潢、流暢的門診動線，讓人從候診到看診，都如走進精心設計的空間，舒適又安心。



↑ 朱劭昂 科主任

神經外科的專業實力：從腦到脊椎，全面守護神經系統



↑ 台灣神經外科泰斗陳翰容院長，以及義大大昌醫院神經外科主任陳睿生，大昌醫院朱劭昂正在進行立體定位深部腦刺激術

義大大昌醫院神經外科堪稱全方位守護神經系統，涵蓋的醫療領域廣泛且深入，並以醫學中心義大醫院為堅強後盾，讓病患能接受醫學中心先進醫療的同時，也能回歸後續長時間居家醫療照護。

顱內疾病與腦血管手術

配合義大醫院醫學中心級先進醫療，能執行腦血管疾病手術、腦出血、中風、顱底腫瘤等高難度開腦手術。

立體定位與腦內視鏡技術

配合醫學中心義大醫院包括加馬刀放射手術、高科技立體定位手術與腦內視鏡，精準對抗巴金森症，顱內腫瘤與血管瘤等重大疾病。

周邊神經與疼痛，脊椎微創與脊椎腫瘤處置

從手麻腳麻酸痛椎間盤突出坐骨神經痛到脊椎腫瘤手術，微創解壓。腕隧道症候群，和多專科成立疼痛團隊，侵入性疼痛治療等周邊神經的專業介入，減輕麻木與疼痛困擾。



↑ 義大醫院梁正隆副院長，鐘美琴護理師以及大昌醫院朱劭昂，進行立體定位腦部加馬刀治療

頭部外傷與重症神經照護

緊急搶救頭部外傷、腦出血、重要神經重症皆可快速處理，守護生命黃金一刻。

醫師陣容：臨床與學術兼備的堅強戰力

義大大昌醫院神經外科兼具臨床精準與學術背景，醫師皆來自醫學中心義大醫院，除了優質的臨床工作，更有學術研究為後盾，神經外科皆有義守大學醫學院教職，是最堅實的信賴基石：

陳翰容教授（義守大學前醫學院院長）

盧康教授（義大癌治療醫院副院長）

梁正隆教授（義大醫院副院長）

王浩洸教授（義大醫院外科部部長）

王國璋副教授（義大癌治療醫院神經外科主任）

蔡育敦助理教授（義大醫院神經外科病房主任）

陳睿生助理教授（義大醫院神經外科主任）

蔡建隆講師（義大醫院神經外科加護病房主任）

朱劭昂講師（義大大昌醫院神經外科主任）



↑ 大昌醫院神經外科與實習醫學生合影

多位專家形成次專科專業互補的團隊陣容，讓每個神經外科領域都有人把關。這樣的搭配，不論是「症狀初探」、「跨科協作」或「術後回診」，都可以一條龍服務。

不僅如此，擁抱「人性溫度」的大昌醫院神經外科：不只治療，還參與國際援助醫療，增添醫療中的人文關懷與國際觀。

為什麼選擇大昌神經外科？ 給你 5 大理由：

1. 醫術多元，高難度微創與腦血管手術，
脊椎微創椎間盤疼痛等問題，都有專精醫師可處理。
2. 團隊陣容強大、背景國際化
海外研習、學術教學、專科領域完整，
使每一位患者受益。
3. 便利交通與親切服務
三民區交通便利、舒適環境，讓就醫變得沒有壓力。
4. 兼顧人文與醫療品質
參與國際醫療，充滿人文，感受人與人的溫度。
5. 隸屬義大醫療體系，資源充足、轉診順暢，
背後支援的是完整義大網絡，從大昌到醫學中心，皆可整合照護。

小結

高雄義大大昌醫院神經外科，就是裡不只是動刀，更是在每一次術前解說、耐心治療、術後追蹤中，為患者打造安全的醫療旅程。無論您面臨的是疼痛、出



↑ 大昌醫院神經外科參與國際醫療援助

血、突發腦創傷或脊椎神經退化疾病，「讓神經動起來，也讓你動起來」——這裡做得到，也願意做到。

若您或您的家人正在搜尋可靠又親切的神經外科門診，希望快速安排評估，歡迎撥打大昌醫院總機：07-559-9123，或上網掛號預約，我們的團隊準備好與您同行。讓更多人認識「大昌神經外科」的專業與溫度，是我們最高興的任務。

義大大昌醫院胸腔內科簡介

義大大昌醫院呼吸胸腔科／吳宗儒科主任

義大大昌醫院胸腔內科擁有專業的醫療團隊與設備，提供全方位的呼吸道與胸腔疾病診療服務。醫師團隊依循最新國際治療指引，針對每位患者的病況制定個人化治療計畫，協助病患與家屬充分了解疾病並獲得最佳照護。以下介紹胸腔內科主要服務內容。

成人氣喘的診斷與治療

成人氣喘是一種慢性呼吸道發炎疾病，常引起反覆咳嗽、喘鳴、胸悶及呼吸困難。診斷依靠詳細病史、肺功能檢查及過敏原測試。

義大大昌醫院胸腔內科提供完整肺功能檢查及過敏原檢測，可精準評估肺功能及可能過敏原。治療則以吸入型類固醇合併長效支氣管擴張劑為主，並視需求使用新型生物製劑，同時提供生活管理指導，如避免空氣污染、過敏原，與協助戒菸，長期控制病情。

慢性阻塞性肺病（肺阻塞）的診斷與治療

慢性阻塞性肺病多見於長期吸菸或長期暴露於空氣污染者，症狀包括慢性



↑ 吳宗儒 科主任

咳嗽、痰多與活動後喘。診斷以肺功能檢查確認氣流受阻，再結合臨床症狀及胸部影像評估。

胸腔內科醫師提供戒菸諮詢、藥物治療（長效支氣管擴張劑、吸入型類固醇）、感染預防措施（如施打肺炎鏈球菌與流感疫苗），以減少急性惡化及住院機率，並改善生活品質。

肺結核的診斷與治療

肺結核由結核桿菌感染引起，常見症狀包括長期咳嗽、痰中帶血、體重減輕、沒有食慾、胸痛、發燒及夜間盜汗。胸腔內科可進行胸部 X 光、痰液檢驗（抗酸染色、培養）、分子快速檢測，迅速確認診斷。

治療採標準多藥併用療程，通常需持續六至九個月。醫療團隊會嚴密監測病情與藥物副作用，並指導病患規律服藥，以確保療效並避免產生抗藥性。

潛伏結核感染的診斷與治療

潛伏結核感染指體內帶有結核菌但尚未發病，雖無症狀且不具傳染性，但仍有可能演變為活動性結核。胸腔內科透過 γ 干擾素釋放試驗（IGRA）檢測感染狀態。

針對高風險族群（如免疫功能低下者或IGRA陽性反應的密切接觸結核患者），醫師會建議服藥，以降低日後發病風險。

低劑量電腦斷層掃描（LDCT） 肺癌篩檢門診諮詢

衛福部國民健康署推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，針對符合年齡範圍的重度吸菸者或具有肺癌家族史者，可早期發現肺癌病灶。

義大大昌醫院胸腔內科提供完整篩檢諮詢服務，包括適應症評估、影像解讀、後續追蹤與健康管理建議，協助病患及早發現異常並獲得專業建議或治療。

提供與醫學中心同等級的 肺癌藥物治療

義大大昌醫院胸腔內科醫療團隊依據國際最新指引與腫瘤基因特徵，量身制定治療方案，涵蓋化學治療、標靶治療及免疫藥物治療。

院內與義大醫學中心合作，具有完整腫瘤基因檢測與影像診斷工具，能精準選擇藥物、提高療效並降低副作用。胸腔內科並與義大醫學中心胸腔內外科及放射腫瘤科合作，透過跨院轉診模式，讓患者在同一醫療體系中獲得全面、即時且高品質的照護。

肋膜積液的診斷與治療

肋膜積液是指肺與胸壁間肋膜腔積存液體，可因感染、心衰竭、腫瘤或其他原因引起。胸腔內科醫師透過胸部 X 光、超音波或電腦斷層檢查，超音波定位積液，再進行胸腔穿刺抽液檢驗或肋膜切片病理檢查以確定病因。

治療方式依病因不同而異，例如惡性積液則可能需胸腔穿刺引流或置入導管引流。醫療團隊提供完整解決方案，協助患者減輕呼吸困難並針對根本病因治療。

結語

義大大昌醫院胸腔內科提供成人氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核與潛伏結核的專業診療，並配合國家政策推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢，同時具備醫學中心等級的肺癌化療、標靶與免疫藥物治療能力。在肋膜積液等複雜胸腔疾病處理方面亦有豐富經驗。

醫療團隊秉持「以病患為中心」的理念，結合專業與先進技術，提供全方位、個人化照護，協助患者安心面對疾病、重拾健康生活。

義大大昌醫院醫學影像科特色介紹

義大大昌醫院影像醫學科／李懿蒼主任、林幸元副技術主任、林欣儀組長

一、服務宗旨

隨著科技進步，數位化檢查影像藉由雲端伺服器儲藏和傳送重要醫療資訊，醫學影像科不僅在臨床上提供寶貴診斷上的準確性和治療的方針外，同時在預防醫學上扮演不可或缺的重要角色。大昌醫院醫學影像科擁有醫學中心等級設備，提供全方面臨床檢查項目與高階健康影像學檢查服務。大昌醫院配合國民健康署癌症篩檢政策，提供低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢與乳房攝影

（社區乳篩車）乳癌篩檢服務，關心社區大眾健康。2024 年醫院擴床，臨床服務量大幅攀升，為更有效率的紓解就診人潮，在2025 安裝第二台的X光攝影儀器，縮減等候時間，提升就診民眾滿意度。



↑ 李懿蒼主任(中間)、林幸元副技術主任(左一)、林欣儀組長(左二)

二、高階健康影像檢查


1. 超高速電腦斷層掃描篩檢

高階影像健檢主要包括心臟冠狀動脈血管電腦斷層、低劑量胸部電腦斷層檢查與磁共振造影各部位器官篩檢檢查。民眾可依自身的生活習慣、飲食、家族史和病史選擇適當的項目。

本院超快速640切電腦斷層心臟冠狀動脈檢查可一次涵蓋全心臟，減免檢查前須服用 β -block 藥物的機率，可降低輻射劑量與含碘對比劑藥量，大幅減少對於腎臟負擔。檢查無需置入導管，對於高風險族群（高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、心血管疾病家族史）是理想早期篩檢工具，經由此檢查可達到早期診斷避免心肌梗塞風險。



↑ 圖1 心臟電腦斷層影像。



↑ 圖2 多處血管斑塊(紅色箭頭)，造成動脈血管輕、中度血管狹窄狀況。

2. 多部位磁振造影精準篩檢

磁振造影檢查影像可對不同部位軟組織進行診斷，對於腦部、腹部、骨盆腔及乳房等部位早期病灶的篩檢具有無可取代的優勢，尤其施打含碘對比劑有過敏史的病人來說是一項可替代的檢查方式。

◆ 腦部：

針對腦部動脈血管狹窄（圖3），動脈血管瘤破裂，腦出血和腦中風等重大傷病早期診斷篩檢。

◆ 腹部：

早期偵測肝臟、胰臟、膽道，腎上腺，腎臟，腸胃道，淋巴等器官腫瘤及其他病灶。

◆ 下腹與骨盆：

除早期偵測男性攝護腺，女性子宮與卵巢腫瘤或病變，亦可同時檢查下泌尿道，下消化道的腫瘤和其他病變。

◆ 乳房：

檢查靈敏度高，比乳房攝影提早發現病灶，適合有家族史與高風險族群早期篩檢。



↑ 圖3 疑似右側中大腦動脈狹窄，血液流動不良(紅色箭頭)。

45 歲無症狀之女性至本院健診中心接受高階腦部磁振造影檢查，發現顱內動脈血管瘤（圖4），並於尚未破裂之前接受栓塞治療，避免造成顱內出血危及生命的後果（圖5）。



↑ 圖4 磁振造影腦血管偵測疑似內頸動脈瘤（紅色箭頭）。




↑ 圖5 侵入性內頸動脈瘤栓塞治療（紅色箭頭）。

三、國民健康署癌症篩檢計畫

肺癌與乳癌在113年是台灣癌症登記死亡人數位居第1與第4（女性第1）的癌症，國民健康署自111年起將肺癌篩檢納入第五癌篩檢補助，提供高風險族群每2年1次免費低劑量胸部電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢與乳房X光乳癌篩檢檢查。本院目前已服務1400例以上低劑量胸部電腦斷層，篩檢出陽性個案為12位，目的為早期發現早期治療，減少家庭負擔。

目前大昌醫院在大廳一樓有設置癌症篩檢櫃檯，民眾可以至現場詢問是否符合國民健康署公費癌症篩檢資格，填妥資料與問卷後可安排檢查，也可撥打櫃檯專線分機7670洽詢。

某位48歲非吸菸女性，在接受低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查發現左、右肺葉各有一處毛玻璃病灶（圖6），經開刀後證實為早期惡性腫瘤。



↑ 圖6 肺部毛玻璃病變位置（紅色箭頭）。

女性健康的守護天使


乳房攝影細針定位切片手術

醫學影像科與乳房外科中心醫師合作，針對臨床高度懷疑乳癌的病人，協助病人在最短時間內獲得明確檢查結果，大幅減輕等待期間的焦慮與不安。


當影像檢查發現可疑，卻無法以觸診發現的微小病灶時，可透過乳房攝影影像（圖7）引導進行精準定位（圖8）。此定位技術能提供外科醫師明確的切片依據，有效提升病灶檢出率，並進一步提供病理診斷結果（圖9），作為臨床治療決策的重要參考。



↑ 圖7 乳房數位X光攝影儀。



↑ 圖8 將細針導入含有微鈣化的目標乳腺組織（紅色箭頭）。



↑ 圖9 手術切除病灶後，利用X光攝影，確認病灶充分切除（紅色箭頭）。

四、社區健康的護國神山

大昌醫院醫學影像科擁有媲美醫學中心設備與專科醫師，在電腦斷層，磁振造影、乳房攝影專業檢查與篩檢後，如發現重大異常，可以由健診中心管理師與癌症篩檢管理師轉介各專科醫師進行診斷與治療方針討論。癌症公費篩檢可詢問本院癌症篩檢櫃檯人員與致電分機7670洽詢，讓社區民眾能安心信賴大昌醫院，成為社區的護國神山。

義大大昌醫院神經科特色介紹

義大大昌醫院神經科／王貞婷科主任

「神經內科」是一門專門診斷與治療中樞神經系統、周邊神經系統、以及肌肉疾病的科別，著重於內科方式的評估與治療，例如藥物、神經電學檢查、神經心理學檢查，以及其他非手術方式來幫助病人。



↑ 王貞婷 科主任

主要診療範圍有

- ◆ 腦部疾病：腦血管疾病（腦中風）、腦部退化性疾病（如失智症、巴金森氏症）、偏頭痛、癲癇。
- ◆ 脊髓與神經疾病：脊髓病變、橫斷性脊髓炎、多發性硬化症。
- ◆ 周邊神經與肌肉疾病：糖尿病神經病變、顏面神經麻痺、三叉神經痛、腕隧道症候群、坐骨神經痛、重症肌無力、肌病變。
- ◆ 一般神經學：頭痛、暈眩、昏厥、顫抖、睡眠障礙、睡眠呼吸中止症等。

常用的檢查方法

- ◆ 腦波（EEG）
- ◆ 神經傳導（NCV）、誘發電位（EP）、肌電圖（EMG）、自律神經測試
- ◆ 神經心理學檢查（MMSE, CDR）
- ◆ 頸動脈超音波
- ◆ 腦部影像學檢查（電腦斷層CT、核磁造影MRI）
- ◆ 全夜多項睡眠生理檢查（Polysomnography）



↑ 神經電學檢查室

常用的神經內科疾病簡介

1. 腦中風（腦血管疾病）

急性腦中風是指腦部因血管阻塞（栓塞性，約佔80%）或破裂（出血性，約佔20%），導致腦細胞缺氧壞死的狀況，使病人失去部份的身體功能，常見表現為突發的單側肢體無力、臉部歪斜、口齒不清、平衡障礙等，這些症狀可能是暫時性或永久性。

依據衛福部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第2-4位，腦中風患者即使存活後通常會遺留下不同程度的神經功能障礙，不僅造成病患與照顧者的負擔，也影響生活品質。

造成腦中風之危險因子，包含年齡、高血壓、糖尿病、高血脂症、心律不整、抽菸、肥胖等，因此針對各種危險因素去作腦中風的預防，才是根本之道。另外，選擇健康飲食，少油少鹽多蔬果，以及養成規律運動的習慣，拒絕煙酒，才能遠離疾病威脅。本科設有頸動脈超音波，可進行頸部血管及穿顱超音波的檢查，期能早期篩檢出高危險族群病人，如頸動脈高度狹窄患者，可進一步考慮使用血管內治療。

中風復健黃金期約為中風後3-6個月，在此期間，復健的成效最好，因此復健計劃越早開始越好。本院設置有急性後期照護病房（PAC），提供中風患者發病的黃金期內，密集的復健課程、以及整合性的醫療照護。

2. 失智症

隨著醫學的進步、衛生及營養狀況的提升，人類的壽命延長，百歲人瑞已非罕見，但相對也伴隨高齡化社會所帶來的挑戰。年紀越大，罹患失智症的可能性就越高，例如六十五歲以上，每十二人即有一位失智者；如果活到八十歲以上，五位中就有一位罹患失智症，九十歲以上的老年人有失智症的比例高於三分之一。

失智症是導致老年人失能及生活無法獨立的主要原因之一，對患者本身、照顧者、家屬及社會國家都造成嚴重衝擊，在經濟方面的負擔也相當顯著。

失智症是指持續性、漸進式的記憶及思考功能的減退，並影響日常生活與自理能力。失智症患者當中，退化型失智症如阿茲海默症，即佔了六成以上的比例，其次是血管型失智症約20%、巴金森氏症失智症5-10%，其他還有路易氏體失智症、額顳葉型失智症，和混和型失智症（最常見組合是阿茲海默症與血管

型失智症並存)。

有些失智症可以透過治療而有機會恢復，如營養失調、新陳代謝異常、中樞神經系統感染、不當酒精或藥物濫用、顱內病灶等，所以門診開立抽血檢驗與腦部影像學檢查可以幫忙篩檢出這些案例，並予以適當的處置。患者也可以經由門診安排的神經心理學檢查與臨床失智評估 (CDR)，診斷失智的程度與分級。

如何預防失智症？

1. 多動腦：從事可刺激大腦功能的心智活動或創造性活動
2. 多運動：維持每週三次以上規律運動的習慣
3. 多社會參與：保持社會參與活動，和人群接觸，有助於增加大腦的血流量
4. 高抗氧化食物：多攝取蔬果、堅果、未精製穀類、深海魚類 (omega-3 脂肪酸)

3. 巴金森氏症

巴金森氏症是一種好發在老年人的退化性神經疾病，患者平均發病年齡約為五十幾歲。典型的巴金森氏症有三種表現：震顫（手抖）、四肢僵直、行動緩慢。震顫常見從單側的手部開始，將手靜放在腿上時會抖動明顯，類似銀行櫃員以手指數鈔票一般的動作，約每秒

三至五下的頻率。病人出現手抖症狀的同時，同側肢體的動作也可能變得不靈活，或者覺得肢體僵硬好像拖著腳步在走。

要注意的是，一些藥物也可能引發類似巴金森的症狀，最常見是治療精神病的抗精神藥物，或部份胃腸藥、止吐藥、血壓藥等。

巴金森氏症主要的病理變化是大腦黑質部的多巴胺神經元退化所造成，當細胞分泌的多巴胺濃度低於正常人的百分之八十時，臨床上就可能出現巴金森的症狀。本院可安排Tc-99m TRODAT-1腦部多巴胺神經元SPECT影像檢查，檢測多巴胺的活性，而反映出黑質腦細胞的存活狀況，幫助臨床診斷巴金森氏症。

4. 睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症是一種在睡眠期間，暫停呼吸或呼吸減弱的疾病。由於呼吸反覆中斷，會導致身體缺氧，睡眠品質下降，造成白日的嗜睡或容易感到疲累，長期下來甚至會增加心血管疾病的風險。

睡眠呼吸中止症主要類型有三種：阻塞型睡眠呼吸中止症、中樞型睡眠呼吸中止症、以及兩種都有的混合型睡眠呼吸中止症。危險因子包含肥胖、年齡

增長、家族病史、氣道結構異常等，並且男性比女性更為常見。

治療方法有生活習慣調整（減重、避免飲酒）、口腔矯正器、正壓呼吸器（CPAP）、手術治療呼吸道結構異常。如果患者有睡眠容易打鼾、並且合併有暫時呼吸停止的狀況，可以至神經科門診安排全夜多項睡眠生理檢查（PSG），輔助診斷與選擇適合的治療方式。

參考資料：台灣腦中風學會、台灣臨床失智症學會、台灣動作障礙學會

9-10月社區醫療剪影 義大醫院、義大癌治療醫院

中醫穴位按摩預防腰酸背痛

日期：114年09月15日 | 時間：10:00-11:00 | 地點：育仁社區發展協會

說明：中醫穴位按摩可透過按摩腰部、背部及膝後等穴位來預防腰酸背痛，例如委中穴、環跳穴、腰陽關穴和後谿穴。按摩時可由按摩師指導或自行在穴位上施以適當力道，並可搭配拍打功，但應注意避免在飯後、運動後等特定時機進行。



復健痠痛大哉問

日期：114年09月17日 | 時間：10:00-11:00 | 地點：社南社區發展協會

說明：老人痠痛通常與關節退化、肌力不足和姿勢不良有關，常見症狀為下背痛、膝蓋痛和肩膀痛。改善方法包括規律運動（如游泳、散步）、維持正確姿勢、注意保暖、補充鈣質與維生素B群，並必要時尋求醫師協助治療，如物理治療或中醫。



9-10月社區醫療剪影 義大醫院、義大癌治療醫院

胃腸好人不老

日期：114年10月17日 | 時間：10:00-11:00 | 地點：橋頭教會

說明：「胃腸好人不老」這句話的意思是，擁有健康的腸胃是保持年輕活力的關鍵。腸道功能良好不僅能幫助消化吸收營養，還與免疫、情緒及全身健康息息相關。保持腸道健康能提升免疫力，預防疾病，延緩老化過程，因此需要透過均衡飲食和良好生活習慣來維持。



認識失智與譫妄

日期：114年10月27日 | 時間：10:00-11:00 | 地點：本洲社區關懷據點

說明：失智症是「慢性、持續性」的腦功能退化，症狀緩慢惡化；而譫妄是一種「急性」的精神狀態改變，症狀起伏不定，通常是可逆的。譫妄可能由感染、電解質不平衡或藥物等急性病因引起，若發生在原本已有失智症的長者身上，會導致認知功能「急劇」惡化。



9-10月社區醫療剪影 義大大昌醫院

銀髮族音樂體適能模組

日期：114年09月03日 | 時間：09:30~11:30 | 講師：林玉梅 老師

地點：覆鼎金保安宮第五香客大樓(高雄市三民區金鼎路66巷91號)

說明：由義大大昌醫院邀請林玉梅老師至大昌灣愛巷弄長照站教導銀髮族的健康律動及配合音樂並增進肌力，課程當中會進行課程的前測，結束後會進行後測，讓學員了解自身的體能是否有改善，學員能在課程當中增進人際互動、認知思考、健康促進之肌力及肌耐力、心肺適能、柔軟度、反應速度。



腎利人生：談腎臟保養之道健康講座

日期：114年09月08日 | 時間：09:30-10:30 | 講師：紀伯勳 醫師

地點：善護關懷協會C據點(三民區大順二路417號2樓)

說明：由義大大昌醫院腎臟科紀伯勳主任至高雄市三民區善護關懷協會C據點講解有關腎臟保養之道，台灣的洗腎率為世界之最，因此如何養腎成為最大的課題。腎臟保養的關鍵在於維持健康的生活習慣，均衡飲食、規律運動、控制血壓和血糖以及充足睡眠等。



9-10月社區醫療剪影 義大大昌醫院

遠離肥胖享瘦健康

日期：114年10月14日 | 時間：10:30~11:30 | 講師：許家源 醫師

地點：文藻外語大學(三民區民族一路900號)

說明：由義大大昌醫院一般外科許家源醫師至文藻外語大學講解有關遠離肥胖享瘦健康，近年來台灣人的肥胖問題日益嚴重，因此需要同時從「飲食」和「運動」兩方面著手，並建議以「三低一高」（低鹽、低油、低糖、高纖維）的原則調整飲食，並培養規律的有氧運動習慣，以建立健康的體態與生活方式。



得舒飲食護血壓

日期：114年10月03日 | 時間：10:30~11:30 | 講師：楊維菱 營養師

地點：灣愛里活動中心(高雄市三民區大昌一路270巷2號)

說明：由義大大昌醫院邀請營養科楊維菱營養師至大昌灣愛巷弄長照站講解得舒飲食護血壓，課程當中讓長者透過增加蔬菜、水果、堅果、低脂乳製品及全穀類的攝取，同時限制飽和脂肪、膽固醇和鈉的攝取，以達到幫助降低血壓的效果，並且有助於預防心血管疾病、糖尿病和骨質疏鬆等問題。



義大醫院、義大癌治療醫院社區醫療活動預告

角宿巷弄長照站：燕巢區角宿路6-1號 / 捆牛湖巷弄長照站：燕巢區深水里臥牛巷25號

日 期	活動內容	地 點	時 間
12/01(一)	腸胃好人不老	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/02(二)	從生活照顧到長照實務使命必達的社工師實務分享	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/03(三)	醫務社工幫大忙	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/04(四)	強身健體音樂律動	角宿天后宮	19:00~20:00
12/05(五)	口腔衛生	金山國小	13:00~14:00
12/08(一)	癌症篩檢課程	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/10(三)	精油芳療	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/10(三)	健康體位～樂活三寶 (樂動、樂食、樂眠)	金山國小	13:30~15:10
12/11(四)	癌症篩檢課程	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/11(四)	節慶手工藝	角宿天后宮	19:00~20:00
12/15(一)	創意手作	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/16(二)	腸胃好人不老	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/17(三)	三高防治衛教活動	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/18(四)	節慶手工藝	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/18(四)	健康學堂結業式	角宿天后宮	19:00~20:00
12/19(五)	舉步維艱，寸步難行-淺談足踝常見疾病	橋頭教會	10:00-11:00
12/22(一)	精油芳療	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/23(二)	創意手工藝	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/24(三)	聖誕節活動	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/25(四)	聖誕節活動	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/29(一)	年度分享會	角宿巷弄長照站	09:00~12:00
12/30(二)	跨年活動	捆牛湖巷弄長照站	09:00~12:00
12/31(三)	跨年活動	角宿巷弄長照站	09:00~12:00

義大大昌醫院社區醫療活動預告

日 期	活動內容	地 點	時 間
12/01(一)	律動課程&卡拉OK課程	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/03(三)	銀髮族音樂體適能模組	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/04(四)	創意手作課程~ 乾燥花小椅凳	高雄市三民區大昌一路270巷2號	14:00~16:00
12/05(五)	律動課程&數獨防失智課程	高雄市三民區大昌一路270巷2號	09:30~11:30
12/08(一)	律動課程&桌遊防失智課程	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/10(三)	銀髮族音樂體適能模組	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/11(四)	紅果手作課程	高雄市三民區大昌一路270巷2號	14:00~16:00
12/12(五)	律動課程&打擊樂課程	高雄市三民區大昌一路270巷2號	09:30~11:30
12/15(一)	律動課程&數獨課程	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/17(三)	創意手作課程-植物染圍巾	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/18(四)	紅果手作課程&打擊樂課程	高雄市三民區大昌一路270巷2號	14:00~16:00
12/19(五)	創意手作課程-聖誕花圈	高雄市三民區大昌一路270巷2號	09:30~11:30
12/22(一)	律動課程&桌遊防失智課程	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/24(三)	加賀谷音樂療法模組	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/26(五)	結業式典禮	高雄市三民區大昌一路270巷2號	09:30~11:30
12/29(一)	律動課程 烘焙點心課程-蒜頭奶油醬	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30
12/31(三)	手作壽司課程	高雄市三民區金鼎路66巷91號	09:30~11:30

感恩的心 感謝有您



〈感恩的心 一〉

本人於2025年10月1日早上0930~1200至貴院就診，等待2小時30分中，見到5號櫃台服務小姐賴誼英，服務來賓熱忱，親切認真，有耐心，不停地向來賓說謝謝、請、對不起，並向來賓不停地說明各項事宜，本人給予讚美。謝謝院長（來賓若有各項不明事宜，賴小姐均很有耐心地向來賓說明）

病患：張○元

〈感恩的心 二〉

特別表揚您的護理師，李嘉育小姐，衛教過程非常有耐心，態度有別於一般的護理師，親切和藹，讓病人有非常放心的感覺。

我本人是企業人資主管，這種優質的第一線員工一定要用心留住，不要讓她被挖角，因為我都不想挖角她了！

病患：羅○清

〈感恩的心 三〉

護理人員曾惠津五星好評，我們不認識他，但他很親切！

女兒：謝謝專業又細心的照顧，辛苦的付出都看在眼裡也感謝各位辛苦的護理人員喔！病患：李○俊

〈感恩的心 四〉

孩子在大昌語言治療一段時間，期間接收到很多蘇瑞雲老師的專業協助與建議，並溫柔的承接了家長不安的情緒與許多教育盲區，收穫良多，很開心在養育孩子的路上遇到如此溫暖的良師。

晨瑄及秉宏老師對待孩子也十分溫柔，孩子也很愛與這2位老師親近相處。

這段期間謝謝三位老師的幫忙與支持，遇見你們的家長與孩子都很幸運。

病患：王○晨

〈感恩的心 五〉

住院期間感謝郭功楷醫生及護理師郭怡蓉、陳姿妤、簡姿榕的細心照顧，應予同仁實質獎勵。病患：劉○英

〈感恩的心 六〉

蕭宇廷醫師團隊照顧每個病患像自己人一樣我的主治醫師超好的喔

護理長有愛心、善良、平易近人讚！護理師個個美麗善良體貼好棒喔！

院長：你有看到他們的努力嗎，給他們加油，加薪加薪加薪！

病患：郭○琴

〈感恩的心 七〉

敬愛的院長您好：

我想特別感謝精神科林辰諭護理師，今天看診時，我對她的服務態度印象非常深刻。她在詢問血壓資料時，不但語氣溫和、態度親切，還主動向我說明狀況，並且在結束時誠懇的說"謝謝"。

這樣真誠有禮、耐心又專業的態度，讓病人深深感到溫暖與被尊重。

在醫療環境中能遇到這樣的護理師，真的很令人安心與感動，特別想寫信向院方表達感謝，也希望她的用心能被看見與肯定。

再次謝謝貴院培養出這樣優秀的護理人員。祝 業務順利 院務昌隆
病患：簡○怡

〈感恩的心 八〉

今日114年10月8日來到義大醫院健檢中心來做年度村長的健康檢查，一到健檢中心內就感覺環境很舒適和整潔，接待人員張玉玲小姐用非常接待的態度跟我介紹今日健檢流程，讓我內心不安減輕不少，到了抽血的項目，美麗又溫柔的呂雅婷護理師知道我會暈針，所以安排我躺在床上抽血，因為這個舉動讓我後續的檢查流程可以順利進行，下次還會再來義大健檢中心檢查身體。病患：陳○東

〈感恩的心 九〉

住了11天的病房，感觸多，開刀住院好多不解及無助，有理的、無理的各種問題及求助心態，跟我們常接觸的護士成了病患第一救世主。楊玉澄護士總是用輕鬆方式跟你交談，感清開完刀的痛苦，偶爾路過會來跟你打招。曾渲鈺護士總會告訴你稍後會再來，經過會來看一眼翻看一下傷口，讓人不陷入孤單及無助。

病患：蘇○寬

〈感恩的心 十〉

朱偵瑋護佐在推我進入手術房前非常溫柔地安慰我，也耐心給我時間，讓我的媽媽及先生可以趕到手術室前，看到我幫我打氣，帶給了我非常大的正能量與勇氣，感謝義大醫院培養的優秀護佐。

經由朋友的引薦我從另一家大型教學醫院轉診來尋求高醫師的second opinion. 高醫師有自信的以淺顯易懂的畫圖方式說明我的情況與治療方式，安撫我不安心情外更細心的在我提供的CV and PET上發現沒被告知的結節，醫術經驗真是高明，術後也持續幫我解惑，安撫我幫我打氣，看到高醫師忙到團團轉，激發我要更積極做復健的正能量，林佩儀助理也是位細心、有耐心，且輕聲細語問候病人的醫師，感謝高醫師團隊的精湛醫術與悉心照顧。能在貴院接受醫療服務，是我的福氣，感謝！病患：龔○燕

義大醫療財團法人 社服基金捐款專戶

義大醫療基於「取之於社會，用之於社會」設立社會服務基金。邀請您一同成為接住弱勢的手，協助弱勢病患順利就醫，共創溫情社會。

義大醫院

親洽義大醫院社工科 電話：07-6150988

郵政劃撥 戶名：義大醫療財團法人義大醫院社服基金

帳號：42194209

土地銀行(岡山分行) 帳號：034005374083

義大癌治療醫院

土地銀行(岡山分行) 帳號：034001111461

義大大昌醫院

土地銀行(岡山分行) 帳號：034001112378

Thank you



感謝捐款人長期以來的支持與愛心，您的每筆捐助，對我們而言都格外珍惜。

提醒您：劃撥金額在二〇〇元以下，郵局將收取手續費一五元；新台幣二〇〇元以上，則收取二〇元。

為了讓您的愛心不打折，如果是多人捐款，請將總金額填在同一張劃撥單，並在通訊欄中清楚註明姓名即可。

義大醫院愛心捐款名單			
2025年04月 社服基金愛心捐款			
善心人士	500	尤○粉	200
善心人士	500	尤○民	200
善心人士	500	尤○駐	200
善心人士	1,000	簡○菁	1,000
許○方	1,000	梁○純	500
邱○英	300	李○玉	1,000
善心人士	300	鍾○月	300
隱○氏	1,000	曾○秀	600
善心人士	500	善心人士	350
善心人士	500	廖○慧	2,000
邱○英	300		
2025年04月 民眾急難救助			
高雄市古嚴普濟會	36,000	感恩基金會	12,000
高雄市妙法慈音學會	4,500	社團法人臺灣太祖慈善會	53,210
2025年04月 企業捐贈名單			
裕鋹實業股份有限公司	268,750	三顧股份有限公司	187,412
鑫陽鋼鐵股份有限公司	268,750		
2025年05月 社服基金愛心捐款			
善心人士	50,000	林○達	300
善心人士	1,000	陳○玉	300
善心人士	500	謝○榮	1,000,000
善心人士	500	隱○式	1,000
善心人士	350	顏○真	300
徐○惠	1,000	尤○粉	200
蔡○元	1,000	尤○民	200
梁○純	300	尤○駐	200
善心人士	200	羅○	2,400
歐○怡	1,000		
2025年05月 民眾急難救助			
高雄市古嚴普濟會	38,000	感恩基金會	3,500
高雄市妙法慈音學會	5,000	義大醫療一志工慈善會	17,500
2025年05月 企業捐贈名單			
常廣股份有限公司	16,970		
2025年06月 社服基金愛心捐款			
善心人士	1,000	洪○恩	300
善心人士	20,000	洪○恩	300
善心人士	600	洪○軒	300
善心人士	500	洪○宸	300
善心人士	500	善心人士	1,000
善心人士	350	善心人士	13,500
蔡○亦	1,000	林○銓	650
梁○純	500	馮○翰	10,000
蔡○伸	300	尤○粉	200
蔡○安	300	尤○民	200
社團法人臺灣太祖慈善會	16,000	尤○駐	200
賴○玉	10,000	歐○怡	1,000
許○方	1,000		
2025年06月 民眾急難救助			
高雄市古嚴普濟會	40,000	高雄市妙法慈音學會	4,000
義大癌治療醫院愛心捐款名單			
2025年04月 社服基金愛心捐款			
李○麗	1000	善心人士	100
盧○櫻	1000	善心人士	1000
2025年04月 民眾急難救助			
高雄市古嚴普濟會	55,000		
2025年05月 民眾急難救助			
高雄市古嚴普濟會	10,000	慈緣慈善會	5,000
2025年06月 社服基金愛心捐款			
善心人士	10,000	善心人士	1,000
2025年06月 民眾急難救助			
佛教基金會	5,280		
義大大昌醫院愛心捐款名單			
2025年04月 社服基金愛心捐款			
郭○婷	200		
2025年06月 社服基金愛心捐款			
善心人士	1,000		

願景

成為國際一流醫學中心

宗旨

品質、卓越、創新

核心價值

愛心、關懷、責任、永續

策略目標

- ◆ 成為社區健康的靠山
- ◆ 成為南台灣首要急難重症醫療醫院
- ◆ 提供以病人為中心之高品質醫療服務
- ◆ 建立前瞻性之醫學教育與轉譯研究中心
- ◆ 推廣國際醫療服務、人才培育及學術交流
- ◆ 發展先進診療技術，提供再生醫學、細胞治療及引進智慧醫療以服務病人



義大醫療
資訊網站



國內
郵資已付

鳳山郵局許可證
鳳山字第一九五號
雜誌